

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
東光高岳	50kW以上	HFR1-50B4		900	1,200	1,800,000
		HFR1-50B3		1,050	1,400	2,100,000
	30以上50kW未満	HFR1-40B3		1,000	1,330	2,000,000
		HFR1-40B4		850	1,130	1,700,000
		HFR1-30B3		950	1,260	1,900,000
		HFR1-30B4S		800	1,060	1,600,000
		HFR1-30B4		800	1,060	1,600,000
	10以上30kW未満	HFR1-20B4S		750	1,000	1,500,000
		HFR1-20B4T		750	1,000	1,500,000
		HFR1-10B4S		700	930	1,400,000
		HFR1-10B4T		700	930	1,400,000
	高機能 (課金)	HFR1-50B4-A1		1,250	1,660	2,500,000
		HFR1-40B4-A1		1,200	1,600	2,400,000
		HFR1-30B4-A1		1,150	1,530	2,300,000
		HFR1-30B4S-A1		1,150	1,530	2,300,000
		HFR1-20B4T-A1		1,100	1,460	2,200,000
		HFR1-20B4S-A1		1,100	1,460	2,200,000
		HFR1-10B4T-A1		1,050	1,400	2,100,000
		HFR1-10B4S-A1		1,050	1,400	2,100,000
		HFR1-50B4-A2		1,250	1,660	2,500,000
		HFR1-40B4-A2		1,200	1,600	2,400,000
		HFR1-30B4-A2		1,150	1,530	2,300,000
		HFR1-30B4S-A2		1,150	1,530	2,300,000
		HFR1-20B4T-A2		1,100	1,460	2,200,000
		HFR1-20B4S-A2		1,100	1,460	2,200,000
		HFR1-10B4T-A2		1,050	1,400	2,100,000
		HFR1-10B4S-A2		1,050	1,400	2,100,000
		HFR1-30B4-A3		1,150	1,530	2,300,000
		HFR1-30B4S-A3		1,150	1,530	2,300,000
		HFR1-40B4-A3		1,200	1,600	2,400,000
		HFR1-50B4-A3		1,250	1,660	2,500,000
		HFR1-10B4S-A3		1,050	1,400	2,100,000
		HFR1-20B4S-A3		1,100	1,460	2,200,000
		HFR1-10B4T-A3		1,050	1,400	2,100,000
		HFR1-20B4T-A3		1,100	1,460	2,200,000
		HFR1-50B4-A0L		1,200	1,600	2,400,000
		HFR1-40B4-A0L		1,150	1,530	2,300,000
		HFR1-30B4-A0L		1,100	1,460	2,200,000
		HFR1-30B4S-A0L		1,100	1,460	2,200,000
	HFR1-20B4T-A0L		1,050	1,400	2,100,000	
HFR1-20B4S-A0L		1,050	1,400	2,100,000		
HFR1-10B4T-A0L		1,000	1,330	2,000,000		
HFR1-10B4S-A0L		1,000	1,330	2,000,000		
ハセテック	50kW以上	LJ06-3P3W		900	1,200	1,800,000
	30以上50kW未満	LJ06-3P3W40		850	1,130	1,700,000
		LJ03-3P3W		750	1,000	1,500,000
	10以上30kW未満	LJ03-2P2W		750	1,000	1,500,000
		LJ06-3P3W-HCF		1,500	2,000	3,000,000
	高機能 (課金)	LJ06-3P3W40-HCF		1,450	1,930	2,900,000
		LJ03-3P3W-HCF		1,350	1,800	2,700,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
ハセテック	高機能 (課金)	LJ06-3P3W-UN		1,250	1,660	2,500,000
		LJ06-3P3W40-UN		1,200	1,600	2,400,000
		LJ03-2P2W-UN		1,100	1,460	2,200,000
		LJ03-3P3W-UN		1,100	1,460	2,200,000
		LJ06-3P3W-EN		1,250	1,660	2,500,000
		LJ06-3P3W40-EN		1,200	1,600	2,400,000
		LJ03-2P2W-EN		1,100	1,460	2,200,000
		LJ03-3P3W-EN		1,100	1,460	2,200,000
		LJ03-3P3W-NE		1,200	1,600	2,400,000
		LJ03-2P2W-NE		1,200	1,600	2,400,000
		LJ06-3P3W-NE		1,350	1,800	2,700,000
		LJ03-2P2W-HCF		1,350	1,800	2,700,000
		10~30kW未満	QC02-2P2W		750	1,000
	30~50kW未満	QC03-3P3W		900	1,200	1,800,000
	高機能 (課金)	QC02-2P2W-HCF		1,350	1,800	2,700,000
		QC03-3P3W-HCF		1,500	2,000	3,000,000
		QC02-2P2W-EN		1,100	1,460	2,200,000
QC02-2P2W-NE			1,200	1,600	2,400,000	
QC02-2P2W-UN			1,100	1,460	2,200,000	
QC03-3P3W-EN			1,250	1,660	2,500,000	
QC03-3P3W-NE			1,350	1,800	2,700,000	
QC03-3P3W-UN		1,250	1,660	2,500,000		
高砂製作所	50kW以上	TQVC500M3		900	1,200	1,800,000
	30以上50kW未満	TQVC440M3		900	1,200	1,800,000
	10以上30kW未満	TQVC200M3		900	1,200	1,800,000
九電テクノシステムズ	高機能 (デマンド)	KRCS-50W-1		2,500	3,330	5,450,000
		KRCS-50-1		1,990	2,650	3,980,000
		KRCS-50-2		1,810	2,420	3,630,000
	高機能 (課金)	KRCS-50-1-C		1,600	2,130	3,200,000
		KRCS-50-2-C		1,900	2,530	3,800,000
		KRCS-50-2-2C		2,250	3,000	4,500,000
		KRCS-50-1-N		1,700	2,260	3,400,000
		KRCS-50-2-N		2,300	3,060	4,600,000
	50kW以上	KRCO-50-1		1,200	1,600	2,400,000
日産自動車	30以上50kW未満 ※2013年10月31 日をもって受注を終 了しております。	NSQC442B		380	500	760,000
		NSQC442C	寒	450	600	900,000
		NSQC442BS	塩	530	700	1,060,000
		NSQC442CS	塩 ・ 寒	600	800	1,200,000
	30以上50kW未満	NSQC443B		660	880	1,330,000
		NSQC443C	寒	730	980	1,470,000
		NSQC443BS	塩	810	1,080	1,630,000
		NSQC443CS	塩 ・ 寒	880	1,180	1,770,000
	高機能 (課金)	NSQC443BB		950	1,270	1,910,000
		NSQC443CB	寒	1,020	1,360	2,050,000
		NSQC443BC	塩	1,100	1,470	2,210,000
		NSQC443CC	塩 ・ 寒	1,170	1,560	2,350,000
		NSQC443BD		990	1,320	1,992,500
		NSQC443CD	寒	1,060	1,420	2,132,500
NSQC443BE		塩	1,140	1,520	2,292,500	
NSQC443CE	塩 ・ 寒	1,210	1,620	2,432,500		

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)	
富士電機	高機能 (課金)	FRCH50B-2-01-ADFCK		1,300	1,730	2,600,000	
		FRCH50B-2-01-ADE00CK		1,400	1,860	2,800,000	
		FRCH50B-2-01-ADFVM		1,100	1,460	2,200,000	
		FRCH50B-2-01-ADE00VM		1,200	1,600	2,400,000	
		FRCH50B-2-01-ADE01		1,500	2,000	3,000,000	
		FRCH50B-2-01-ADE01CK		1,800	2,400	3,600,000	
		FRCH50B-2-01-ADE03		1,500	2,000	3,000,000	
		FRCH50B-2-01-ADE03CK		1,800	2,400	3,600,000	
		FRCH44B-2-01-ADFCK		1,300	1,730	2,600,000	
		FRCH44B-2-01-ADE00CK		1,400	1,860	2,800,000	
		FRCH44B-2-01-ADFVM		1,100	1,460	2,200,000	
		FRCH44B-2-01-ADE00VM		1,200	1,600	2,400,000	
		FRCH44B-2-01-ADE01		1,500	2,000	3,000,000	
		FRCH44B-2-01-ADE01CK		1,800	2,400	3,600,000	
		FRCH44B-2-01-ADE03		1,500	2,000	3,000,000	
		FRCH44B-2-01-ADE03CK		1,800	2,400	3,600,000	
		FRCM25C-01R-NNYCK		1,200	1,600	2,400,000	
		FRCM25C-01R-NYY00CK		1,300	1,730	2,600,000	
		FRCM25C-01R-NNYVM		1,000	1,330	2,000,000	
		FRCM25C-01R-NNY00VM		1,100	1,460	2,200,000	
		FRCM25C-01R-NYY01		1,400	1,860	2,800,000	
		FRCM25C-01R-NYY01CK		1,700	2,260	3,400,000	
		FRCM25C-01R-NYY03		1,400	1,860	2,800,000	
	FRCM25C-01R-NYY03CK		1,700	2,260	3,400,000		
	50kW以上	FRCH50B-2-01		1,060	1,410	2,120,000	
		FRCH50B-2-01-ADF		1,000	1,330	2,000,000	
		FRCH50B-2-01-ADE00		1,100	1,460	2,200,000	
		30以上50kW未満	FRCH44B-2-01		950	1,260	1,900,000
			FRCH44B-2-01-ADF		1,000	1,330	2,000,000
			FRCH44B-2-01-ADE00		1,100	1,460	2,200,000
10以上30kW未満	FRCM25C		900	1,200	1,800,000		
	FRCM25C-01R-NNY		900	1,200	1,800,000		
	FRCM25C-01R-NYY00		1,000	1,330	2,000,000		
ニチコン	50kW以上	NQC-A502		1,100	1,460	2,200,000	
		NQC-A502-C	塩 ・ 寒	1,310	1,750	2,637,500	
		NQC-A502-S	塩	1,250	1,670	2,512,500	
	30以上50kW未満	NQC-A302		1,000	1,330	2,000,000	
		NQC-A302-C	塩 ・ 寒	1,180	1,580	2,375,000	
		NQC-A302-S	塩	1,120	1,500	2,250,000	
	10以上30kW未満	NQC-A202		900	1,200	1,800,000	
		NQC-A202-C	塩 ・ 寒	1,000	1,330	2,112,500	
		NQC-A202-S	塩	990	1,320	1,987,500	
		NQC-A102		700	930	1,400,000	
		NQC-A102-C	塩 ・ 寒	820	1,100	1,650,000	
		NQC-A102-S	塩	760	1,010	1,525,000	
	高機能 (課金)	NQC-A502E		1,300	1,730	2,600,000	
		NQC-A502E-C	塩 ・ 寒	1,510	2,020	3,037,500	
		NQC-A502E-S	塩	1,450	1,940	2,912,500	
NQC-A302E			1,200	1,600	2,400,000		
NQC-A302E-C	塩 ・ 寒	1,380	1,850	2,775,000			

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。
 ※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。
 ※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
ニチコン	高機能 (課金)	NQC-A302E-S	塩	1,320	1,760	2,650,000
		NQC-A202E		1,100	1,460	2,200,000
		NQC-A202E-C	塩・寒	1,250	1,670	2,512,500
		NQC-A202E-S	塩	1,190	1,590	2,387,500
		NQC-A202ES		1,100	1,460	2,200,000
		NQC-A202ES-C	塩・寒	1,250	1,670	2,512,500
		NQC-A202ES-S	塩	1,190	1,590	2,387,500
		NQC-A202ES-1		1,250	1,660	2,500,000
		NQC-A202ES-1-C	塩・寒	1,400	1,870	2,812,500
		NQC-A202ES-1-S	塩	1,340	1,790	2,687,500
		NQC-A102N		1,050	1,400	2,100,000
		NQC-A102N-C	塩・寒	1,170	1,560	2,350,000
		NQC-A102N-S	塩	1,110	1,480	2,225,000
		NQC-A202N		1,250	1,660	2,500,000
		NQC-A202N-C	塩・寒	1,400	1,870	2,812,500
		NQC-A202N-S	塩	1,340	1,790	2,687,500
		NQC-A302N		1,350	1,800	2,700,000
		NQC-A302N-C	塩・寒	1,530	2,050	3,075,000
		NQC-A302N-S	塩	1,470	1,960	2,950,000
		NQC-A502N		1,450	1,930	2,900,000
NQC-A502N-C	塩・寒	1,660	2,220	3,337,500		
NQC-A502N-S	塩	1,600	2,140	3,212,500		
GSユアサ	50kW以上	EVC-50KA		1,600	2,130	3,200,000
	30以上50kW未満	EVC-30KA		1,250	1,660	2,600,000
		EVC-R-30KA		890	1,180	1,780,000
	10以上30kW未満	EVC-20KA		1,000	1,330	2,200,000
		EVC-20KD		1,000	1,330	3,100,000
		EVC-R-20KA		720	960	1,450,000
	高機能 (課金)	EVC-50KA-S		2,250	3,000	4,500,000
		EVC-R-30KA-S		1,560	2,080	3,120,000
EVC-30KA-S			2,000	2,660	4,000,000	
EVC-R-20KA-S			1,360	1,810	2,720,000	
EVC-20KA-S			1,800	2,400	3,600,000	
菊水電子工業	50kW以上	Milla-E50		1,000	1,330	2,000,000
	30以上50kW未満	Milla-E40		950	1,260	1,900,000
	10以上30kW未満	Milla-E20		750	1,000	1,500,000
	高機能 (課金)	Milla-E50F		1,400	1,860	2,800,000
		Milla-E40F		1,350	1,800	2,700,000
		Milla-E20F		1,150	1,530	2,300,000
		Milla-E50M		1,400	1,860	2,800,000
		Milla-E40M		1,350	1,800	2,700,000
		Milla-E20M		1,150	1,530	2,300,000
		Milla-E50C		1,400	1,860	2,800,000
		Milla-E40C		1,350	1,800	2,700,000
Milla-E20C			1,150	1,530	2,300,000	
日鉄住金テックスエンジ	高機能 (デマンド)	M-S-151		1,400	1,860	2,800,000
		M-S-152		1,650	2,200	3,300,000
		M-S-153		1,900	2,530	3,800,000
		M-S-154		2,150	2,860	4,300,000
		M-S-155		2,400	3,200	4,800,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)	
日鉄住金テックスエンジ	高機能 (課金)	M-S-301		1,850	2,460	3,700,000	
		M-S-302		2,100	2,800	4,200,000	
		M-S-303		2,350	3,130	4,700,000	
		M-S-304		2,500	3,330	5,200,000	
		M-S-305		2,500	3,330	5,700,000	
		M-S-501		2,200	2,930	4,400,000	
		M-S-502		2,450	3,260	4,900,000	
		M-S-503		2,500	3,330	5,400,000	
		M-S-504		2,500	3,330	5,900,000	
		M-S-505		2,500	3,330	6,400,000	
		EV-M50		1,900	2,530	3,800,000	
		EV-M30-3253		1,470	1,960	2,950,000	
		EV-N10-3250		940	1,260	1,895,000	
		EV-N15-3251		1,020	1,360	2,045,000	
		EV-N20-3252		1,090	1,460	2,195,000	
		EV-N30-3253		1,170	1,560	2,345,000	
		EV-N50-0468		1,420	1,890	2,845,000	
		EMC-EV-N10-3249		990	1,330	1,995,000	
		EMC-EV-N15-3215		1,070	1,430	2,145,000	
		EMC-EV-N20-3254		1,220	1,630	2,445,000	
		EMC-EV-N20-3261		1,220	1,630	2,445,000	
		EMC-EV-N30-3214		1,370	1,830	2,745,000	
		EMC-EV-N30-3260		1,370	1,830	2,745,000	
		EMC-EV-N50-3233		1,990	2,660	3,995,000	
		EV-E10-3250		850	1,130	1,700,000	
		EV-E15-3251		920	1,230	1,850,000	
		EV-E20-3252		1,020	1,360	2,050,000	
		EV-E30-3253		1,070	1,430	2,150,000	
		EV-E50-0468		1,320	1,760	2,650,000	
		EMC-EV-E10-3249		900	1,200	1,800,000	
		EMC-EV-E15-3215		970	1,300	1,950,000	
		EMC-EV-E20-3254		1,120	1,500	2,250,000	
		EMC-EV-E20-3261		1,120	1,500	2,250,000	
		EMC-EV-E30-3214		1,270	1,700	2,550,000	
		EMC-EV-E30-3260		1,270	1,700	2,550,000	
		EMC-EV-E50-3233		1,900	2,530	3,800,000	
		EV-U10-3250		940	1,250	1,880,000	
		EV-U15-3251		1,010	1,350	2,030,000	
		EV-U20-3252		1,090	1,450	2,180,000	
		EV-U30-3253		1,160	1,550	2,330,000	
		EV-U50-0468		1,410	1,880	2,830,000	
		EMC-EV-U10-3249		990	1,320	1,980,000	
		EMC-EV-U15-3215		1,060	1,420	2,130,000	
		EMC-EV-U20-3254		1,210	1,620	2,430,000	
		EMC-EV-U20-3261		1,210	1,620	2,430,000	
		EMC-EV-U30-3214		1,360	1,820	2,730,000	
		EMC-EV-U30-3260		1,360	1,820	2,730,000	
		EMC-EV-U50-3233		1,990	2,650	3,980,000	
	50kW以上		EV-50		1,170	1,560	2,350,000
			EV-50-3219		1,750	2,330	3,900,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
日鉄住金テックスエンジ	50kW以上	EV-50-3233		1,750	2,330	3,500,000
		EV-50-0468		1,170	1,560	2,350,000
	30以上50kW未満	EV-30-3253		920	1,230	1,850,000
	10以上30kW未満	EV-20-3252		850	1,130	1,700,000
		EV-20-3254		970	1,300	1,950,000
		EV-15-3251		770	1,030	1,550,000
		EV-10-3249		750	1,000	1,500,000
EV-10-3250		700	930	1,400,000		
安川電機	50kW以上	CEBT-S1AA2050EAA		1,750	2,330	3,600,000
		CEBT-W1AA2050EAA		1,750	2,330	4,900,000
		CEBT-S1AA2050EUA		1,750	2,330	3,860,000
		CEBT-W1AA2050EUA		1,750	2,330	5,200,000
NTTファシリティーズ	高機能 S:デマンド U/D:デマンド +課金	FSQC-50-1-S		1,200	1,600	2,400,000
		FSQC-50-1-NW-U		1,500	2,000	3,000,000
		FSQC-50-1-NW-D		1,500	2,000	3,000,000
		FSQC-40-1-S		1,050	1,400	2,100,000
		FSQC-40-1-NW-U		1,350	1,800	2,700,000
		FSQC-40-1-NW-D		1,350	1,800	2,700,000
		FSQC-30-1-S		950	1,260	1,900,000
		FSQC-30-1-NW-U		1,200	1,600	2,400,000
		FSQC-30-1-NW-D		1,200	1,600	2,400,000
		FSQC-20-1-S		800	1,060	1,600,000
		FSQC-20-1-NW-U		1,100	1,460	2,200,000
		FSQC-20-1-NW-D		1,100	1,460	2,200,000
エネゲート	高機能 (課金)	ECOQ-Q500		2,000	2,660	4,000,000
		ECOQ-Q440		1,750	2,330	3,500,000
		ECOQ-Q200		1,500	2,000	3,000,000
日立製作所	高機能 (デマンド)	HI-QC001-CN44		2,470	3,300	4,950,000
		HI-QC001-CN43		2,150	2,860	4,300,000
		HI-QC001-CN42		1,720	2,300	3,450,000
		HI-QC001-CN41		1,200	1,600	2,400,000
		HI-QC101-CN42		2,120	2,830	4,250,000
		HI-QC101-CN41		1,550	2,060	3,100,000
	高機能 (デマンド+課金)	HI-QC301-CN41		1,800	2,400	3,600,000
		HI-QC302-CN41	塩	2,050	2,730	4,100,000
	高機能 (デマンド)	HI-QC002-CN42	塩	2,000	2,660	4,000,000
		HI-QC002-CN41	塩	1,450	1,930	2,900,000
		HI-QC001-CN33		1,920	2,560	3,850,000
		HI-QC001-CN32		1,500	2,000	3,000,000
		HI-QC001-CN31		970	1,300	1,950,000
		HI-QC101-CN32		1,900	2,530	3,800,000
		HI-QC101-CN31		1,320	1,760	2,650,000
	高機能 (デマンド+課金)	HI-QC301-CN31		1,570	2,100	3,150,000
		HI-QC302-CN31	塩	1,820	2,430	3,650,000
	高機能 (デマンド)	HI-QC002-CN32	塩	1,770	2,360	3,550,000
		HI-QC002-CN31	塩	1,220	1,630	2,450,000
	高機能 (課金)	HI-QC301-CN32		2,500	3,330	5,400,000
HI-QC301-CN42			2,500	3,330	5,850,000	
HI-QC302-CN32		塩	2,500	3,330	5,950,000	
HI-QC302-CN42		塩	2,500	3,330	6,400,000	

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。
 ※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。
 ※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
日立製作所	高機能 (課金)	HI-QC401-CN31		1,370	1,830	2,750,000
		HI-QC401-CN32		2,300	3,060	4,600,000
		HI-QC401-CN41		1,600	2,130	3,200,000
		HI-QC401-CN42		2,500	3,330	5,050,000
		HI-QC501-CN31		1,570	2,100	3,150,000
		HI-QC501-CN32		2,500	3,330	5,400,000
		HI-QC501-CN41		1,800	2,400	3,600,000
		HI-QC501-CN42		2,500	3,330	5,850,000
		HI-QC601-CN31		1,370	1,830	2,750,000
		HI-QC601-CN41		1,600	2,130	3,200,000
		HI-QC602-CN31	塩	1,620	2,160	3,250,000
		HI-QC602-CN41	塩	1,850	2,460	3,700,000
		HI-QC601-CN32		2,300	3,060	4,600,000
		HI-QC601-CN42		2,500	3,330	5,050,000
		HI-QC602-CN32	塩	2,500	3,330	5,150,000
		HI-QC602-CN42	塩	2,500	3,330	5,600,000
	30以上50kW未満	HIQC-JP30		970	1,300	1,950,000
		HIQC-JP45		970	1,300	1,950,000
	高機能 (課金)	HIQC-JP30-A03		1,370	1,830	2,750,000
		HIQC-JP45-A03		1,370	1,830	2,750,000
HIQC-JP30-A04			1,370	1,830	2,750,000	
HIQC-JP45-A04			1,370	1,830	2,750,000	
HIQC-JP30-A05			1,570	2,100	3,150,000	
HIQC-JP45-A05			1,570	2,100	3,150,000	
HIQC-JP30-A06			1,370	1,830	2,750,000	
HIQC-JP45-A06			1,370	1,830	2,750,000	
JFEエンジニアリング	高機能 (蓄電) A: 認証課金 C: 現金課金 AC: マルチ課金	RAPIDAS-R		2,450	3,260	4,900,000
		RAPIDAS-R-A		2,500	3,330	5,600,000
		RAPIDAS-R-C		2,500	3,330	6,050,000
		RAPIDAS-R-AC		2,500	3,330	6,750,000
日本電気	高機能 (課金)	NQVC500M3-1		1,500	2,000	3,000,000
		NQVC440M3-1		1,500	2,000	3,000,000
		NQVC500M3-H		2,490	3,320	4,980,000
		NQVC440M3-H		2,490	3,320	4,980,000
デルタ電子	50kW以上	DCO-503A3A		1,250	1,660	2,500,000
	30以上50kW未満	DCO-463A3A		1,250	1,660	2,500,000
		DCO-303A3A		970	1,300	1,950,000
		高機能 (課金)	DCJ503J5A	塩	1,250	1,660
	DCJ503J5C		塩・寒	1,320	1,760	2,650,000
	DCJ503C5A		塩	1,750	2,330	3,500,000
	DCJ503C5C		塩・寒	1,820	2,430	3,650,000
	DCJ463J5A		塩	1,250	1,660	2,500,000
	DCJ463J5C		塩・寒	1,320	1,760	2,650,000
	DCJ463C5A		塩	1,750	2,330	3,500,000
	DCJ463C5C		塩・寒	1,820	2,430	3,650,000
	DCJ303J5A		塩	1,100	1,460	2,200,000
	DCJ303J5C		塩・寒	1,320	1,760	2,350,000
	DCJ303C5A		塩	1,600	2,130	3,200,000
	DCJ303C5C		塩・寒	1,670	2,230	3,350,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
新電元	高機能 S: デマンド U: 課金	SDQC-50-S		1,220	1,630	2,450,000
		SDQC-50-S-C	寒	1,270	1,690	2,549,000
		SDQC-50-U		1,520	2,030	3,050,000
		SDQC-50-U-C	寒	1,570	2,090	3,149,000
		SDQC-30-S		970	1,300	1,950,000
		SDQC-30-S-C	寒	1,020	1,360	2,049,000
		SDQC-30-S-S	塩	1,000	1,330	2,005,000
		SDQC-30-S-CS	塩・寒	1,050	1,400	2,104,000
		SDQC-30-U		1,270	1,700	2,550,000
		SDQC-30-U-C	寒	1,320	1,760	2,649,000
		SDQC-30-U-S	塩	1,300	1,730	2,605,000
		SDQC-30-U-CS	塩・寒	1,350	1,800	2,704,000
		SDQC-301-U		1,270	1,700	2,550,000
		SDQC-301-U-C	寒	1,320	1,760	2,649,000
		SDQC-301-U-S	塩	1,300	1,730	2,605,000
		SDQC-301-U-CS	塩・寒	1,350	1,800	2,704,000
		SDQC-301-S		970	1,300	1,950,000
		SDQC-301-S-C	寒	1,020	1,360	2,049,000
		SDQC-301-S-S	塩	1,000	1,330	2,005,000
		SDQC-301-S-CS	塩・寒	1,050	1,400	2,104,000
		SDQC-20-S		850	1,130	1,700,000
		SDQC-20-S-C	寒	890	1,190	1,799,000
		SDQC-20-S-S	塩	870	1,170	1,755,000
		SDQC-20-S-CS	塩・寒	920	1,230	1,854,000
		SDQC-20-U		1,150	1,530	2,300,000
		SDQC-20-U-C	寒	1,190	1,590	2,399,000
		SDQC-20-U-S	塩	1,170	1,570	2,355,000
		SDQC-20-U-CS	塩・寒	1,220	1,630	2,454,000
古川電気	50kW以上	FSCH50A		1,600	2,130	3,200,000
	30以上50kW未満	FSCH44A		1,250	1,660	3,100,000
	高機能急速	FSCM25A-1-NYY01		1,950	2,600	3,900,000
		FSCM25A-1-NYY02		1,900	2,530	3,800,000
		FSCH50A-1-ADE01		2,100	2,800	4,200,000
		FSCH50A-1-ADE02		2,050	2,730	4,100,000
日本リライアンス	50kW以上	EVQC-5250S		1,750	2,330	5,300,000
		EVQC-5250		1,500	2,000	3,000,000
	10以上30kW未満	EVQC-5225S		1,000	1,330	4,800,000
		EVQC-5225		1,000	1,330	2,700,000
シンフォニアテクノロジー	30以上50kW未満	IEC-120-1A		1,150	1,530	2,300,000
		IEC-120-2A		1,250	1,660	2,800,000
	高機能 (課金)	IEC-120-1C		1,550	2,060	3,100,000
		IEC-120-2C		2,200	2,930	4,400,000
		IEC-120-5A		1,800	2,400	3,600,000
		IEC-120-4A		1,350	1,800	2,700,000
日東工業	高機能 (課金)	EVQ-50GTR		1,430	1,910	2,870,000
		EVQ-40GTR		1,350	1,800	2,710,000
		EVQ-25GTR		1,280	1,700	2,560,000
		EVQ-25GTR-1		1,280	1,700	2,560,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

急速充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
日東工業	50kW以上	EVQ-50		1,020	1,360	2,050,000
	30以上50kW未満	EVQ-40		940	1,260	1,890,000
	10以上30kW未満	EVQ-25		870	1,160	1,740,000
		EVQ-25-1		870	1,160	1,740,000
デンゲン	10以上30kW未満	DEV-10KW		1,000	1,330	2,000,000
キューヘン	30以上50kW未満	QC30S		1,200	1,600	2,400,000
		QC30D		1,250	1,660	3,200,000
	高機能 (課金)	QC30S-K2		1,420	1,900	2,850,000
		QC30D-K2		1,820	2,430	3,650,000
モビリティープラス	50kW以上	True-G50	車	1,000	1,330	2,000,000
	10以上30kW未満	True-G20	車	1,000	1,330	2,500,000
アイケイエス	高機能 (V2H)	10S200I-E		1,700	2,260	7,100,000
		10T200I-E		2,000	2,660	7,800,000
		10S200ID-E		1,700	2,260	12,200,000
		10T200ID-E		2,000	2,660	12,700,000
古河電工	高機能 (V2H)	FY-PXX024A-BS3		1,700	2,260	7,100,000
		FY-PXX020A-CS3		1,700	2,260	11,150,000
		FY-PXX022A-CS3		1,700	2,260	12,350,000
		FY-PXX025A-BT3		2,000	2,660	7,800,000
		FY-PXX021A-CT3		2,000	2,660	11,850,000
		FY-PXX023A-CT3		2,000	2,660	13,050,000
		FY-PXX033A-FS3		1,700	2,260	16,250,000
		FY-PXX035A-FS3		1,700	2,260	17,750,000
		FY-PXX034A-FT3		2,000	2,660	16,750,000
	FY-PXX036A-FT3		2,000	2,660	18,250,000	

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

普通充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車両

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
豊田自動織機	普通充電器	EVC1		200	260	440,000
	高機能 (課金)	EVC1-IC		300	400	600,000
		EVC1-IC-G		390	520	780,000
トヨタメディアサービス	高機能 (課金)	TM-GSEV2A0081		160	210	320,000
		TM-GSEV2A1081	寒	180	250	378,000
		TM-GSEV2B0081		240	320	488,000
		TM-GSEV2B1081	寒	270	360	548,000
		TM-GSEV2C0081		300	400	600,000
		TM-GSEV2C1081	寒	340	450	680,000
三英社製作所	高機能 (課金)	NJ028	塩	210	280	420,000
		NJ029	塩	260	340	520,000
	普通充電器	NJ030		100	130	200,000
		NJ017	塩	200	260	480,000
		NJ016	塩	190	250	380,000
内外電機	高機能 (デマンド)	EVCSP-1K1		190	260	390,000
		EVCSP-1K2		340	450	680,000
		EVCSP-1K1-KD		370	500	750,000
		EVCSP-1K1-KDS		400	530	830,000
		EVCSP-1K1-KDW		390	520	780,000
		EVCSP-1K1-KDWS		400	530	860,000
	高機能 (課金)	EVCSP-1K-C		400	530	890,000
		EVCSP-1K-CE		400	530	890,000
		EVCSP-1K-CES		400	530	930,000
		EVCSP-1K-CEW		400	530	960,000
		EVCSP-1K-CEWS		400	530	980,000
		EVCSP-1KE1-CE		340	450	680,000
		EVCSP-1KE1-CES		380	500	760,000
		EVCSP-1KE1-CEW		390	520	780,000
		EVCSP-1KE1-CEWS		400	530	870,000
		EVCSP-1K-L		400	530	990,000
	普通充電器	EVCSP-1K1-K		190	260	390,000
		EVCSP-1KE1		120	160	250,000
		EVCSP-1KE2		200	260	450,000
		EVCSP-1KE1S		160	220	330,000
EVCSP-RC1			70	90	145,000	
EVCSP-SH		船舶	180	240	360,000	
日立金属	普通充電器	ENT-HCA		140	180	280,000
		ENT-HMA-W		80	100	160,000
	高機能 (デマンド) C: 課金	ENT-HMA		400	530	800,000
		ENT-HMA-C		400	530	1,340,000
高機能(課金)	ENT-HMA-IC		400	530	1,380,000	
日立アイイーシステム	高機能(デマンド)	IE-EVMEC02		320	430	650,000
	高機能 (課金+デマンド)	IE-EVMEC02-IC		370	500	750,000
		IE-EVMEC02-BH1		400	530	2,000,000
		IE-EVMEC02-BN1		400	530	1,500,000
		IE-EVMEC02-EQ		400	530	1,200,000
トキコテクノ	高機能 (課金)	ENT-TTA2		300	400	600,000
		ENT-TTA3-C		400	530	1,540,000
		ENT-TTA3-IC		400	530	1,580,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

普通充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車両

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
トヨタホーム	普通充電器	EVHJ		130	170	260,000
		EVH1-H		60	80	120,000
		EVH1-H-M		60	80	120,000
日本電気	普通充電器	H00P		150	200	300,000
	高機能(デマンド+課金)	H01-S/C		390	530	798,000
	高機能 (デマンド)	H02P		400	530	800,000
		H02C		400	530	800,000
		H02W		400	530	800,000
パナソニック	普通充電器 ※2014年10月31日をも って受注を終了して おります。	DNE3000		150	200	300,000
		DNE3300		200	260	450,000
		DNE3000-NA		170	230	350,000
		DNE3300-NA		200	260	550,000
		DNC321		80	110	170,000
	高機能 (デマンド) ※2014年10月31日をも って受注を終了して おります。	DNC321P		90	120	180,000
	高機能 (課金) ※2014年10月31日をも って受注を終了して おります。	XDBNAS3000		400	530	1,540,000
		XDBNAS3300		400	530	1,740,000
		XDBNAK3000		400	530	1,540,000
		XDBNAK3300		400	530	1,740,000
		DNXC300W		330	440	660,000
		DNXC330W		400	530	915,000
	普通充電器	DNE3000K		150	200	300,000
		DNE3300K		200	260	450,000
		DNE3000K-NA		170	230	350,000
		DNE3300K-NA		200	260	550,000
		DNC321K		80	110	170,000
		DNM321S		120	160	240,000
	高機能 (デマンド)	DNC321PK		90	120	180,000
		DNM321PS		120	160	250,000
	高機能 (課金)	XDBNAS3000K		400	530	1,540,000
		XDBNAS3300K		400	530	1,740,000
		XDBNAK3000K		400	530	1,540,000
		XDBNAK3300K		400	530	1,740,000
		DNXC300WK		330	440	660,000
		DNXC330WK		400	530	915,000
		DNXC330R		400	530	875,000
		DNXC330RK		400	530	875,000
	充電用コンセント (機械式駐車場に設 置されるものに限ります。)	WK4322S,Q,W,B WK4311S,Q,W,B		0	0	3,100~
		WK3911,3901,3911S,3901S		0	0	2,700~
WK4422S,Q,W,B WK4411S,Q,W,B			0	0	9,600~	
BPE021,011			20	30	54,300~	
BPE221			40	50	82,000	
BPE211			40	50	81,600	
ニチコン		高機能(V2H機能)	ZHTP1580R		240	320
	ZHTP1900R			370	490	780,000
	普通充電器	ZHTP1700R		200	260	480,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

普通充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車両

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
新電元	高機能 (課金)	PM-CS01-S		290	390	580,000
		PM-CS01-U		400	530	850,000
	高機能 (蓄電池+課金)	PM-CS01-S-TB00		400	530	2,980,000
		PM-CS01-S-TB10		400	530	2,980,000
		PM-CS01-S-TB20		400	530	2,980,000
	高機能 (課金)	PM-CS03-S		290	380	580,000
		PM-CS03-U		400	530	850,000
	高機能 (課金)	PM-CS03-S-CC	寒	320	430	650,000
		PM-CS03-U-CC	寒	400	530	920,000
		PM-CS04-S-H1		290	380	580,000
		PM-CS04-U-H1		300	400	600,000
		PM-CS04-S-H1-CC	寒	320	430	650,000
		PM-CS04-U-H1-CC	寒	330	440	670,000
福西電機	高機能 (課金)	FDS-COIN1R		390	530	795,000
		FDS-COIN1		360	480	720,000
		FDS-COIN2R		400	530	1,075,000
		FDS-COIN2		400	530	1,000,000
		FDA-CREDIT1		400	530	1,000,000
		FDA-CREDIT2		400	530	1,150,000
		FDK-FEL1		400	530	840,000
		FDK-FEL2		400	530	1,000,000
		FDK-FEL1W		400	530	880,000
		FDK-FEL2W		400	530	1,040,000
松井電器	高機能 (課金)	EEL-001Mode3		400	530	1,500,000
		EEL-002Mode3		400	530	1,500,000
		EEL-Λ		400	530	820,000
		EEL-012Λ		400	530	820,000
クリエイト・プロ	普通充電器	W90998-039		160	220	336,000
日東工業	普通充電器	EVP-1GT		70	100	150,000
		EVP-1GT-J		100	140	210,000
		EVP-1GTV		90	120	180,000
		EVP-1GTV-J		120	160	240,000
	充電用コンセント (機械式駐車場に設置されるものに限りま す。)	EVP-1RR		30	40	67,000
		EVP-1R2		30	40	64,300
		EVP-1R1		30	40	63,900
椿本チエイン	高機能 (V2H機能)	TPS02		400	530	1,500,000
		TPS02-WK1		400	530	1,650,000
		TPS02-WK2		400	530	1,650,000
	高機能 (V2H機能 +課金)	TPS02-AC1		400	530	2,100,000
		TPS02-AC2		400	530	1,850,000
		TPS02-WK1C1		400	530	2,250,000
		TPS02-WK2C1		400	530	2,250,000
		TPS02-WK1C2		400	530	2,100,000
		TPS02-WK2C2		400	530	2,100,000
九電テクノシステムズ	高機能 (課金)	KNCO-3-1		290	390	598,000
		KNCO-3-2		290	390	598,000
		KNCO-3-1-N		400	530	850,000
		KNCO-3-1-C		370	500	750,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。
 ※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。
 ※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: 認証課金(IC課金), 現金課金, マルチ課金(IC・現金)

普通充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車両

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
日本宅配システム	高機能 (課金)	ISA0004		200	260	400,000
		IRA0002-1		400	530	800,000
		IRA0002-2		400	530	1,130,000
		IRA0002-3		400	530	1,460,000
		IRA0002-4		400	530	1,790,000
	充電用コンセント (機械式駐車場に設置されるものに限り ます。)	ICC-0001		40	50	80,000
電装技研	普通充電器	DS2-V1	塩	190	250	390,000
		DS2-V2	塩	200	260	580,000
		DS2-VFB2	塩	200	260	630,000
		DS2-W1	塩	180	240	370,000
		DS2-W2	塩	200	260	560,000
	高機能 (課金)	DS3-W1-C	塩	230	310	470,000
		DS3-W1-M	塩	230	310	470,000
		DS3-W2-C	塩	360	480	740,000
		DS3-W2-M	塩	360	480	740,000
		DS3-V1-C	塩	240	320	490,000
		DS3-V1-M	塩	240	320	490,000
		DS3-V2-C	塩	380	500	770,000
		DS3-V2-M	塩	380	500	770,000
DS3-VFB2-C	塩	400	530	820,000		
DS3-VFB2-M	塩	400	530	820,000		
サンワ	高機能(課金)	SNS1200E500-S	塩	390	520	780,000
富士オートメーション	高機能(デマンド)	SC-P01		300	400	600,000
	普通充電器	SC-C01		200	260	500,000
アイエムティ	普通充電器	NC200-NK		200	260	600,000
エクスフロンティア	普通充電器	evse.jp/one/e		200	260	400,000
愛知電機	普通充電器	CSW0010		100	130	200,000
		CSS0020		130	180	270,000
寺田電機	普通充電器	ESM30200		200	260	438,000
		ESM31200		200	260	468,000
	充電用コンセント (機械式駐車場に設置されるものに限り ます。)	ESC00200		20	30	49,800
富士電機	普通充電器	FRCS03N-01		90	120	180,000
		FRCS03N-02		90	120	187,000
	高機能(課金)	FRCS03N-00CK		400	530	930,000
		FRCS03N-VM		240	320	480,000
フルタイムシステム	普通充電器	FTS-330CH-A		200	260	600,000
		FTS-330CH-B		200	260	900,000
		FTS-330CH-C		200	260	1,200,000
		FTS-330CH-D		200	260	1,500,000
		FTS-330CH-E		200	260	1,800,000
NECネットエスアイ	高機能(課金)	H9901A		400	530	1,200,000
矢崎エナジーシステム	普通充電器	YDCH01-01		70	90	140,000
		YDCH01-01P		200	260	556,000
		YDCH01-S1P		200	260	570,000
		YDCH01-S1		80	100	160,000
		YDCH01-01S		110	150	235,000
		YDCH01-S1S		120	160	249,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。

デマンド/蓄電機能: 運用に係る費用の低減に資する機能。

課金区分: ■ 認証課金(IC課金), ■ 現金課金, ■ マルチ課金(IC・現金)

普通充電設備

耐塩仕様: 塩, 寒冷地仕様: 寒, 耐塩+寒冷地仕様: 塩・寒, 船舶対応: 船舶, 車載対応: 車両

メーカー名	区分	型式	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	(参考) 本体価格 (円)
モリテックスチール	普通充電器	MEVS-01		200	260	450,000
		MEVS-02		200	260	480,000
本田技研	高機能(V2H)	UEAJ		400	530	1,720,000
	高機能(課金)	UEBJ		400	530	1,000,000
		UEDJ		400	530	800,000
	普通充電器	UECJ		200	260	830,000
		UEEJ		200	260	630,000
ニシム電子	普通充電器	NEV-101A-M3Pi		200	260	500,000
三菱電機	高機能 (V2H)	EVP-SS60A		400	530	950,000
		EVP-SS60A-M7		400	530	970,000
		EVP-SS60A-Y7		400	530	970,000
イデアクロス	普通充電器	EV-H200		100	130	200,000

※記載内容は承認時の申請書に基づいて記載しております。

※各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については、各メーカーへご確認ください。

※機種によっては既に生産を中止している物もありますので詳細は各メーカーへご確認ください。